TECHNISCHES DATENBLATT
ANTITARTRE INDICE 36

FORMULIERUNG
Unter Vakuum hergestellte Metaweinsäure mit einem Veresterungsgrad von 36 (E 353).

ANWENDUNGSBEREICH
Mittel zur Hemmung von Weinsteinausfällungen.

EMPFOHLENE DOSAGE
Dosage: 10 g/hL.

EU-Gesetzgebung: gesetzlich zulässige Höchstmenge 10 g/hL.

ANWENDUNG
Im 10-fachen seines eigenen Gewichts an kaltem Wasser auflösen und dem Wein 24 bis 48 Stunden vor der letzten Filtration auf homogene Weise beimengen. Nie warmes Wasser für die Zubereitung verwenden. Ein Einsatz in zu kaltem Wein kann eine Trübung verursachen.

EIGENSCHAFTEN

PHYSIC	
Erscheinungsform & Farbe	Weiß bis Bernsteinfarben Kristalle
Löslichkeit	Totale
CHEMIE	
Reinigung	ca. 99 %
Sulfate	< 0,1 %
Schwefelaschen	< 0,1 %
Weinsäure	>105%

HÖCHSTWERTE	
Arsen	< 3 mg/kg
Blei	< 2 mg/kg
Schwermetalle (in blei)	< 10 mg/kg
Quecksilber	< 1 mg/kg

LAGERUNG
In der hermetisch verschlossenen Ursprungsverpackung unter Luft- und Feuchtigkeit- sausschluss aufbewahren.
Nach dem Öffnen rasch verbrauchen. Das auf der Packung angegebene MHD beachten.

VERPACKUNG
1-kg-Beutel (15-kg-Karton).

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps
33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92

AM/21-08-2018

Für den Gebrauch in der Önologie. Die obigen Informationen gelten als Richtwerte und entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse, sie werden unverbindlich und ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Die Verwendungsbedingungen des Produktes sind an die Einhaltung geltender Gesetze und Normen gebunden. Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 (und ihren Änderungen).